



JAC
M O T O R S

1063

EV1



AUTONOMÍA
200 KM

CAP. DE CARGA
3.200 KG

VOL. DE CARGA
17 M3

GARANTÍA DEL CAMIÓN / 5 AÑOS O 150.000 KM
GARANTÍA DEL LA BATERÍA / 8 AÑOS O 150.000 KM

VERSIÓN

MODELO	HFC 1063 EV1
TIPO DE CABINA	SIMPLE
DIRECCIÓN	ASISTIDA ELECTROHIDRÁULICA
SUSPENSIÓN DELANTERA / TRASERA (MM)	1110/1556

MOTOR


TIPO	ELÉCTRICO
POTENCIAL NOMINAL (KW)	65
POTENCIAL NOMINAL PICO (KW)	130
POTENCIAL NOMINAL VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM)	1500/4500
TORQUE (PAR MOTOR) NOMINAL (NM)	415
TORQUE (PAR MOTOR) NOMINAL PICO (NM)	1200

FRENOS

DELANTEROS/TRASEROS	FRENO DE AIRE-DISCO/TAMBOS
---------------------	----------------------------

DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE CARGA CHASIS FURGÓN

	CHASIS	FURGÓN
DIMENSIONES (LxAxH) (mm)	5995x2160x2323	6085x2156x3125
DIMENSIONES EXTERNAS DEL FURGÓN (LxAxH) (mm)	x	4270x2100x2100
DIMENSIONES INTERNAS DEL FURGÓN (LxAxH) (mm)	x	4200x2040x2000
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	3365	3365
RADIO MÍNIMO DE GIRO (m)	15	15
LLANTAS	215/75 R17.5	215/75 R17.5
PESO EN ORDEN DE MARCHA (Kg)	3300	4000
PESO BRUTO (Kg)	7200	7200
CAPACIDAD DE CARGA (KG) / (m ³)	3900	3200 / 17m ³
DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO (mm)	228	228



RENDIMIENTO

AUTONOMÍA / NEDC (Km)	≥200 (C-WTVC)
VELOCIDAD MÁXIMA (Km / h)	90
PENDIENTE MÁXIMA (%)	30%
RENDIMIENTO DE ACELERACIÓN DE 0 A 50 Km/h	<9 (S)

SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TIPO DE BATERÍA	BATERÍA DE FOSFATO DE HIERRO Y LITIO
VOLTAJE NOMINAL DE LA BATERÍA (V)	537,6
CAPACIDAD DE LA BATERÍA (Ah)	180
CAPACIDAD TOTAL (kWh)	96,77
PESO DE LA BATERÍA (Kg)	728

EQUIPAMIENTO

AIRE ACONDICIONADO
CIERRE CENTRALIZADO
ABS
INTERRUPTOR PRINCIPAL DE POTENCIA
RADAR DE REVERSA
MONITOREO REMOTO + DIAGNÓSTICO DE FALLES
RECUPERACIÓN DE ENERGÍA DE FRENADO
SISTEMA DE ADVERTENCIA DE PAETONES
MECANISMO DE CAMBIO DE MARCHAS EXCLUSIVO PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
MODO ECONÓMICO ECO
FAROS FRONTALES CON FUNCIÓN DE CONTROL ELÉCTRICO
FAROS ANTINEBLA DELANTEROS / TRASEROS
LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA
USB
ALZACRISTALES ELÉCTRICOS
PARASOL DE CONDUCTOR Y COPILOTO
CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR AJUSTABLE EN ALTURA
CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS PARA EL COPILOTO
COLUMNA DE DIRECCIÓN AJUSTABLE
VOLANTE MULTIFUNCIÓN
GATO HIDRÁULICO
KIT DE HERRAMIENTAS

