



JAC
M O T O R S

SUNRAY EV



AUTONOMÍA
280 KM

CAP. DE CARGA
1.300 KG

VOL. DE CARGA
12.3 M3

GARANTÍA DEL VEHÍCULO / 5 AÑOS O 150.000 KM
GARANTÍA DEL LA BATERÍA / 8 AÑOS O 150.000 KM

VERSIÓN

MODELO	SUNRAY ELÉCTRICA FURGÓN
PASAJEROS	3
TRANSMISIÓN	AT
MODO DE TRACCIÓN	TRASERA

MOTOR

TIPO	MOTOR SÍNCRONO DE IMÁN PERMANENTE
POTENCIAL NOMINAL (Kw)	60
POTENCIAL NOMINAL PICO (Kw)	110
POTENCIAL NOMINAL VELOCIDAD DE ROTACIÓN (rpm)	1500 / 4500
TORQUE (PAR MOTOR) NOMINAL (Nm)	382
TORQUE (PAR MOTOR) NOMINAL PICO (Nm)	950

FRENOS

DELANTEROS/TRASEROS	DE DISCO ABS + EBD
---------------------	--------------------

DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE CARGA

DIMENSIONES (LxAxH) (mm)	5990x2098x2645
DIMENSIONES FURGÓN (LxAxH) (mm)	3550x1820x1890
VOLÚMEN DE CARGA DE FURGÓN (m ³)	12,3
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	3570
RADIO MÍNIMO DE GIRO (m)	7
PESO EN ORDEN DE MARCHA (Kg)	2800
PESO BRUTO TOTAL (Kg)	4100
CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	1300
NEUMÁTICOS DELANTEROS / TRASEROS (X2)	215/75 R16



RENDIMIENTO

AUTONOMÍA / NEDC (Km)	≥280 (C-WTVC)
VELOCIDAD MÁXIMA (Km / h)	100

SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TIPO DE BATERÍA (CATL)	FOSFATO DE LITIO Y HIERRO
VOLTAJE NOMINAL DE LA BATERÍA (V)	386,4
CAPACIDAD DE LA BATERÍA (kWh)	77,28
CARGADOR TOMA CCS2	TIPO EUROPEO

EQUIPAMIENTO

AIRE ACONDICIONADO
RADIO MP5 CON PANTALLA
VOLANTE MULTIFUNCIÓN
ALZACRISTALES ELÉCTRICOS
BLOQUEO CENTRAL
FRENO DE MANO ELECTRÓNICO
AUTOHOLD
CONTROL DE ESTABILIDAD (ESC)
DIRECCIÓN ASISTIDA
MODOS DE CONDUCCIÓN ECO-NORMAL-SPORT
FAROS ANTINEBLA
ODÓMETRO DIGITAL
MAMPARA PROTECTORA DE CABINA
CONTROL REMOTO
SEÑAL DE DESBLOQUEO DEL CINTURÓN DEL CONDUCTOR
REPOSACABEZAS PARA TODOS LOS ASIENTOS
ASIENTO AJUSTABLE MANUAL PARA CONDUCTOR
LIMPIAPARABRISAS AJUSTABLES INTERMAMENTE FRONTALES
CÁMARA DE REVERSA CON SENSORES TRASEROS
MONITOREO PRESIÓN NEUMÁTICOS
DOBLE PUERTA TRASERA
PUERTA LATERAL CORREDIZA

