



GRUPO
FIANCAR

JAC
M O T O R S

HFC

18285



MOTOR

6.740 CC

DIESEL TURBO INTERCOOLER

POTENCIA

285 HP

CAP. DE CARGA

12.200 KG

CHASIS 4X2

3 AÑOS
DE GARANTÍA
o 100.000 km

*Imágenes meramente ilustrativas.
El contenido visual puede no coincidir exactamente con el producto final disponible.

CAPACIDADES Y PESOS	CHASIS 4X2	CARGO 4X2
PVB (KG)	18.000	
CAPACIDAD DE CARGA (KG)	12.200	11.060
TARA (KG)	5.800	6.940
PESO EJE DELANTERO (KG)	3.160	3.710
PESO EJE TRASERO (KG)	2.640	3.230
DEE (MM)	5.300	
LARGO TOTAL (MM)	8.790	9.090
ANCHO TOTAL (MM)	2.370	2.450
ALTURA TOTAL (MM)	3.055	3.150
LARGO CARROZABLE (MM)	6.250	
DIMENSIONES CHASIS (MM)	280 x 75 x 8	
CARROCERÍA	-	PLATAFORMA CON BARANDAS BAJAS
MEDIDAS INTERIORES C (MM) (L X AN X AL)	-	6.450 X 2.300 X 550
ESTANQUE COMBUSTIBLE (LTS.)	200 Lts. de aluminio	
NEUMÁTICOS	275/80 R22.5	



MOTOR	CHASIS 4X2	CARGO 4X2
TIPO	DIESEL, 6 CILINDROS EN LÍNEA. TURBO INTERCOOLER	
MARCA	CUMMINS	
MODELO	ISDE 285 .50	
NORMA EMISIÓN	EURO 5 SISTEMA SCR AD-BLUE	
TIPO DE INYECCIÓN	DIRECTA COMMON RAIL - BOSCH	
Nº CILINDROS	6	
CILINDRADA	6.740 CC	
POTENCIA MÁXIMA (HP)	285 A 2.500 R.P.M	
TORQUE MÁX.	1020 N.M / 1.200 A 1.800 R.P.M	
RELACIÓN COMPRESIÓN	16,5 : 1	

TRANSMISIÓN / EMBRAGUE	CHASIS 4X2	CARGO 4X2
TIPO	SINCRONIZADA - FAST GEAR	
PTO	SI (QH50)	
DIÁMETRO DE DISCO	430 MM	
MODELO CAJA DE CAMBIOS	8 JS118 TA-B	
MARCHA 1	8.12	
MARCHA 2	5.77	
MARCHA 3	3.77	
MARCHA 4	2.98	
MARCHA 5	2.15	
MARCHA 6	1.53	
MARCHA 7	1.00	
MARCHA 8	0.79	
REVERSA	RH : 2.07	RL : 8.08

SUSPENSIÓN

DELANTERA	RESORTES SEMIELÍPTICOS AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS
TRASERA	RESORTES SEMIELÍPTICOS, AUXILIAR AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS

FRENOS

DE SERVICIO	NEUMÁTICO DE DOBLE CIRCUITO INDEPENDIENTE + ABS + ASR
EJE DELANTERO	DISCO
EJE TRASERO	TAMBOR DIÁMETRO 395 MM - CÁMARA DOBLE
RALENTIZADOR	SALIDA GASES DE ESCAPE
DE ESTACIONAMIENTO	EJE TRASERO ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO CILINDRO DOBLE CÁMARA

EJES

TIPO	SIMPLE REDUCCIÓN
DELANTERO	ACERO FORJADO TIPO I
TRASERO	TIPO BANJO
RELACIÓN FINAL	4.44

SISTEMA ELÉCTRICO

VOLTAJE	24 VOLTS
BATERÍA	(2) BATERÍAS 12 VOLTS / 120 AH
ALTERNADOR	28 VOLTS. 70 AMP

PERFORMANCE

VELOCIDAD MÁX.	110 KM / HR
RADIO DE GIRO	10,3 M
PENDIENTE MÁX. SUPERABLE	40%
PORTA NEUMÁTICO DE REPUESTO	INCLUIDO

CABINA

TIPO	CON LITERA
LEVANTE DE CABINA ELECTRO HIDRÁULICO	SI
ASIENTO CONDUCTOR	SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
AIRE ACONDICIONADO	SI
ALZAVIDRIOS ELÉCTRICOS AMBOS LADOS	SI
CONTROL VELOCIDAD CRUCERO	SI
CIERRE CENTRALIZADO CON MANDO A DISTANCIA	SI
DIRECCIÓN SERVOASISTIDA HIDRÁULICAMENTE	SI
VOLANTE CON ALTURA REGULABLE E INCLINACIÓN	SI
HERRAMIENTAS Y GATA HIDRÁULICA	SI
ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	SI
PARASOL INTERIOR	SI
RADIO MP3, CONEXIÓN USB	SI
BOCINA DE TECHO ELECTRO NEUMÁTICA	SI
VISERA	SI
NEBLINEROS	SI
VENTANA TRASERA	SI
BOTÓN CHEQUEO ELECTRÓNICO	SI
TACÓMETRO	SI
MEDIDOR DE TEMPERATURA	SI
CONSOLA INTERMEDIA Y GABETERO SUPERIOR	SI



GRUPO
FIANCAR

www.jac.com.uy

VISITANOS EN CUALQUIERA DE LAS SEDES
DE GRUPO FIANCAR O EN LA RED DE
CONCESIONARIOS JAC DE TODO EL PAIS.

SHOPPING DE AUTOS

-  Ruta Interbalnearia Km 22,500
-  0800 2525
-  094 44 22 99
-  info@shoppingdeautos.uy
-  www.shoppingdeautos.uy

CENTRO

-  Av. Gral. Rondeau esq. Colombia
-  2924 7575
-  info@grupofiancar.com
-  www.grupofiancar.com

CARRASCO

-  Av. Giannattasio esq. Tacuarí
-  2924 7575
-  info@grupofiancar.com
-  www.grupofiancar.com

PUNTA DEL ESTE

-  Av. Roosevelt Parada 8 y Oslo
-  4244 7205
-  info@grupofiancar.com
-  www.grupofiancar.com